

CONFIGURACIÓN DEL WEB SERVICES EN EL AGP (Opcional)

AGP

Nicol Natalia Enriquez Rivera

Versión documental: 31.08.2023

Contacto Documental:


Analista de procesos: nnenriquezr@siesa.com

Visitenos en www.siesa.com



La configuración del Web Services permite al aplicativo AGP conectarse con el ERP y establecer consultas de datos que serán presentadas a los proveedores. Si esta configuración es incorrecta, es posible que no se muestre información o que muestre información incorrecta si se está apuntando a una compañía o ambiente equivocado. Otras situaciones que pueden darse, son cuando se actualizan las credenciales de conexión en el Web Services pero no se actualizan en el aplicativo AGP, de la misma forma puede haber interrupción del servicio si el Web Services es actualizado o puesto en un servidor diferente al especificado en la parametrización.

Ruta de Acceso: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Consultar / “WebService_conf” / Editar



Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre de conexión	Corresponde al nombre de la conexión Web Services suministrado por el área de Infraestructura de SIESA DIGITAL.	Si
Nombre de usuario (ERP)	Corresponde al Nombre de Usuario de la conexión Web Service suministrado por el área de Infraestructura de SIESA DIGITAL.	Si
Contraseña (ERP)	Corresponde a la Contraseña o Clave de la conexión Web Service suministrada por el área de Infraestructura de SIESA DIGITAL.	Si
Host	Corresponde a la URL o Dirección IP del servidor que provee la conexión Web Service.	Si

Carpeta	La “Carpeta” es donde se aloja los programas del Web Service, y su valor o definición es parte de la URL o Dirección IP de conexión, por ejemplo http://169.45.230.131:8043/WSUNOEE/WSUNOEE.asmx?wsdl, siendo WSUNOEE la carpeta. Este valor es suministrado por el área de infraestructura de SIESA DIGITAL.	Si
SSL	Indica si la conexión tiene cifrado SSL. (Sin embargo, se recomienda que todas las conexiones sean cifradas)	No